

**Obchodní zastoupení D ěn**  
SULKO s.r.o.  
Masarykovo nám. 18  
405 02 De ěn  
Váš obchodní manažer: Orna Petr  
Tel: 602 531 108  
Email: petr.orna@sulko.cz  
[www.sulko.cz](http://www.sulko.cz)

**CENOVÁ NABÍDKA . N18530577B**  
obecní ú ad Staré K e any  
Staré K e any 38  
407 60 Staré K e any  
Tel: 724 251 774  
Email: [dotace.krecany@volny.cz](mailto:dotace.krecany@volny.cz)

**Vážený zákazníku,**

D ěkujeme za vaši d ěv ru. Jsme pot ěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na spole nost **SULKO – Tradi ního eského výrobce spolehlivých oken a dve í od roku 1993.**

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, ímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** P í výrob ěken a dve í SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto spole nost SULKO tvo í více než 300 kvalifikovaných odborník , díky kterým **si m ěžete vybrat z n kolika úrovní tepelné izolace, bezpe nosti, designové atraktivity oken a dve í.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funk nosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáro n ější zákazníky.**

**Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé R. Bezplatn ě se pora ěte s našimi odborníky, jaký typ oken a dve í je pro Váš d ěm í byt nejlepší.** Navíc si m ěžete v našich t ěch speciálních prodejních - **SULKO Galerích v Praze, Brn , Olomouci i Ostrav ,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzork . **Zdarma se pora ěte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobc ě po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametr ěm a požadavk ěm.**

Platnost Vaší cenové nabídky je 14 dní. Platnost se nevztahuje na ěasov ě omezené slevové akce spole nosti SULKO.

Výrobky SULKO splňují podmínky programu  
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.



**Žádejte okna PROFI+, nejúspornější okna na trhu od společnosti SULKO.**



### SULKO Profi+

Revoluční inovativnost v tepelné izolaci splňuje již nyní normy, které budou platit v budoucnosti. Maximální úspora peněz.

oblíbený hranatý tvar oken

vyrobené z high-tech kompozitního materiálu

šestikomorový systém bez výztuhy s termomodulem

výběr z více než 30 atraktivních barev a imitací dřeva

čtyři efektivní těsnění

nadstandardní typ bezpečnosti kování GU

možnosti volby high-tech skrytého kování

tepelně-izolační vlastnosti celého okna od  $U_w = 0,55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

zvukově-izolační vlastnosti celého okna do 47 dB

stavební hloubka okna 86 mm

**Nejvyšší  
úspora  
peněz**

**SULKO s.r.o.**

eskoslovenské armády 981/41  
Záběh  
789 01

tel.:  
fax:  
e-mail: sulko@sulko.cz

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.  
ú.ú.: 30102841/0100

I : 47976969 DI : CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C,vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

**Nabídka: N18530577B**

Objednatel: <b>obecní úřad Staré Křečany</b>	Adresa stavby:
I : 00261653 DI : CZ00261653	
Zástupce:	
tel.: 724 251 774 fax: e-mail: dotace.krecany@volny.cz	
Adresa: Staré Křečany 38 Staré Křečany 407 60	Termín realizace:
	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne: 16.1.2019	Zpracoval: Orna Petr

**SULKO Classic Line**

**Okna SULKO Classic Line jsou spolehlivým a cenově dostupným řešením pro Vaše bydlení.**

Okna SULKO Classic produktové řady KLASIK s pětikomorami, konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsnícími rovinami, jsou základním systémem, vhodným pro běžnou výstavbu a rekonstrukce.

<b>název systému</b>	SULKO Classic Line
<b>počet komor</b>	5
<b>stavební hloubka rámu</b>	70 mm
<b>počet těsnění</b>	2

**Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.**




Obrázek je pouze ilustrativní.

## Pozice: 1/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1260,0 x 2000,0 mm

CLASSIC Line

Vchodové dveře



Základní cena:	Dvojdílné vchodové dveře	25 860,00 K
Barva (ext/int):	Oech .225L/Bílá	
Sklo:	XPA24_012 Výpl PVC 24 mm - Oech / bílá U=1.19 P24XPA24_012 Výpl PVC 24 mm - Oech / bílá U=1.19 S24 o4-16TGI-T4 U=1.1 30dB K rá-irá-ext -TNp	
Rám:	Rám 76	
Práh:	GU - MFT	
Stulp:	Klapka velká 64mm	
Kídlo:	Kídlo Z118	
Barva tsn ní:	Standard	
Pevné p í ky:	Poutec 86mm	
Klika:	Klika - Klika se zakrytím cyl. vložky Hermat Porto BRONZ	
Kování:	VDV GU levé 2x st elka AUTOMAT VD spodní pravé GU AUTOMAT/st elka	
Dopl ky:	Vložka Guard G550 41/51 + 5 klicu 1 ks rozší ení 20 mm d=2000,0mm rozší ení 20 mm d=2000,0mm rozší ení 20 mm d=1300,0mm rozší ení 20 mm d=1300,0mm	717,00 K 265,00 K 265,00 K 172,00 K 172,00 K
Výška kliky:	(FFG) A:1050	

Popis: \* Brtníky

Množství: 1


Cena za ks: 27 451,00 K

**Celkem:****27 451,00 K**

## Pozice: 2/: Sestava

Rozm ěry rámu: 1910,0 x 2690,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 2a	1870,0x2100,0 mm	1 ks	Spoje:	celkem	602,00 K
Základní cena:	Dvojdílné vchodové dve ě	34 368,00 K		ZMSP2V X-S-002 spoj H 2mm + 1xFe	
Barva (ext/ínt):	Bahenní dub 2 .4914 oboustranná				
Sklo:	XPA24_242 Výpl PVC 24 mm - Bahenní dub 2 oboustr. U=1.19				
Rám:	Rám 76				
Práh:	GU - MFT				
Stulp:	Klapa ka velká 64mm				
K ídlo:	K ídlo Z118				
Barva t sn ění:	Standard				
Pevné p í ky:	Poutec 86mm				
Klika:	Koule - Klika se zakrytím cyl. vložky Hermat Porto BRONZ				
Ková ní:	--VD levé KfV Automat				
	VD spodní pravé KfV AUTOMAT				
Dopl ky:	Vložka Guard G550 41/51 + 5 klicu 1ks	717,00 K			
	rozší ění 20 mm d=2100,0mm	384,00 K			
	rozší ění 20 mm d=2100,0mm	384,00 K			
	rozší ění 20 mm d=1910,0mm	350,00 K			
Výš ka kliky:	(FFG) A:1050				

Pozice: 2b	1870,0x548,0 mm	1 ks		
Základní cena:	Jednodílné okno	3 449,00 K		
Barva (ext/ínt):	Bahenní dub 2 .4914 oboustranná			
Sklo:	F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Float-TNp			
Rám:	Rám 76			
K ídlo:	Pevné zasklení			
Podklad.profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá			
Barva t sn ění:	Standard			
Klika:	žádná			
Dopl ky:	rozší ění 20 mm d=548,0mm	100,00 K		
	rozší ění 20 mm d=548,0mm	100,00 K		
	rozší ění 20 mm d=1910,0mm	350,00 K		

Množství: 1

Cena za ks: 40 804,00 K

**Celkem:****40 804,00 K**

Pozice: 3/: p íslušenství

Rozm ěry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

Základní cena:  
Dopl ěky: illmod Eco 4x15 šedá (bal.8m) 91,00 K  
1ks  
Popis: \* do spoj



Množství: 1

Cena za ks: 91,00 K

**Celkem:****91,00 K**

## Položky

Položek: 3 cena:		63 677,00 K
..p epište - spec. dopl ky		1 525,00 K
Dopl ující a spojovací profily		3 144,00 K
028Demontáž - okno d ev né zdvojené [bm]	17,39 m	1 252,00 K
056Likvidace-zdvojené okno [ks]	3,00 ks	957,00 K
011Montáž plastových dve í a sestav [bm]	15,48 bm	5 571,00 K
040Zednické zapravení	17,39 m	2 782,00 K
Doprava	1,00 jm	500,00 K

<b>Sou et:</b>	<b>79 408,00 K</b>
<b>DPH[21%]:</b>	<b>16 675,68 K</b>
<b>Celkem:</b>	<b>96 084,00 K</b>
<b>Záloha:</b>	<b>0,00 K</b>

### SULKO - kdo jsme

Jsme eská společnost s více jak 25 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní eská okna a dve e v Záb ehu. Jsme držiteli n kolika ocen ní a certifikát , které garantují vysokou spolehlivost našich oken.

**Zvolte si kvalitní eská SULKO okna a dve e.**

### SULKO – jak vyrábíme okna a dve e

Okna a dve e vyrábíme na nejmodern ějších výrobních strojích. Denn ě pe liv ě postupujeme k výrob každého kusu oken a dve í, ímž ru íme svým zákazník m za prvot ídní spolehlivost našich výrobk .

Umíme vyráb ět pro velký po et zákazník . Díky precizní automatizované výrob umíme vyrobit okno na míru p ímo pro Vás.

**Rozhodn ěte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.**

### SULKO – z ěho vyrábíme

P í výrob oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prov ěných a osv d ěných materiál , které spl ují nejp ísn ější technické normy. Námi vyrobená okna a dve e pat í k evropské špi ce kvality.

Pro výrobu plastových profilových systém je používána koextruze, tj. využití recyklovaných materiál . Toto je dáno legislativními na ízeními Evropské Unie a ohledem na ochranu životního prost edí, která je pro naši společnost jednou z priorit. Veškeré používané materiály spl ují vedle platné normy (EN12608) i požadavky r zných národních jakostních standard (nap . RAL, CSTB). Všechny naše okenní profily spl ují ty nejp ísn ější požadavky. Zvlášt ě to platí pro naše koextrudované produkty, které jsou navíc ekologické a šet í nerostné zdroje.

**Kupte si to nejlepší, co m ěžete mít.**

### SULKO – Jaký typ skla zvolit

U nás si m ěžete vybrat z r zných typ zasklení, které budou p esn ě vyhovovat Vaším o ekáváním a pot ebám. M ěžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení.

**Vyberte si efektivn ě izolaci dvojsklo nebo trojsklo dle Vašich pot eb a nárok .**

### SULKO – inovativní kování GU

I u typu kování si m ěžete vybrat r zné úrovn ě bezpe nosti a funk nosti, aby okna a dve e vyhovovaly Vaším pot ebám. Krom standardní nebo maximální bezpe nosti se m ěžete rozhodnout také pro designovou a bezpe nostní novinku – skryté kování.

**P íj ěte se bezplatn ě poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším o ekáváním.**

### SULKO – žaluzie, sít , exteriérové rolety,... všechny dopl ky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, sít mi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v h eživé imitaci d eva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další dopl ky?

**Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna v etn ě p ísluženství podle sv ým p edstav. Okno nemusí být jen bílé.**

### SULKO – Co je to odborná montáž

Nepodce ujte kvalitn ě odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, m ěže Vám zatěkat dom , m ěžou se tvo ít plísň , nebo Vás okno nebude spolehliv ě chránit p ed nep íznivým po asím.

**Žádejte odbornou SULKO montáž a zajist ěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.**

### SULKO – Co je to S3 systém

Společnost SULKO doporu uje S3 systém jako systémové ešení funk ního t sn ní p ipojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavk normy SN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).

**Na spáru p sobí tyto vlivy:** slune ní zá ení, vítr, deš , teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

**Vady p ipojovací spáry zp sobují:** plísn , tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

**Požadavky na p ipojovací spáru:** nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepeln a zvukov izola ní zábrana, životnost.

#### SULKO – Zam ení výrobk

P ed výrobou bude provedeno zam ení společností SULKO. Objednatel garantuje svoji ú ast p i zam ování. P esné výrobní rozm ry budou stanoveny na základ zam ených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zam ení sám, bude garantovat rozm ry on. Cenová nabídka m že být po zam ení skute ných hodnot upravena.

#### SULKO – Platnost cenové nabídky

Standardn jsou cenové nabídky platné 14dní od vytvo ení. Je však na dohod s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná práv Vaše nabídka.

#### SULKO – Záloha dop edu na okna i dve e

Minimální hodnota zálohy, která se platí p edem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce p esn definovaná.

#### SULKO – Dodací lh ta

Dodací lh ta na standardní výrobky SULKO je 3 až 6 týdn , na nestandardní prvky 6 až 8 týdn od zaplacení zálohy, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### SULKO – Záru ní podmínky

Minimální záru ní lh ta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o. a Reklama ním ádu společností. Oboje je k dispozici na webových stránkách [www.sulko.cz](http://www.sulko.cz)

#### SULKO – Zelená úsporám

Výrobky SULKO spl ují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

#### SULKO – Webové stránky

Drobné p ísluženství je možné objednat na [www.sulko.cz](http://www.sulko.cz) sekce e-shop

#### Typy otevírání:

O - otevíravé, standardn dodávané se zvedá em k ídla a pojistkou proti sklopení v otev ené poloze

OS - otevíravé a sklopné, standardn dodávané se zvedá em k ídla, pojistkou proti sklopení v otev ené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. ší ky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dve e

BD - balkonové dve e

Standardn dodávána:

- komprípáska mezi rámem a p ípojným profilem

- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otevírání k ídla p i pohledu zevnit , ven otevíravé VD zvenku. Uvád né rozm ry: ší ka/výška mm. Není-li u daného prvku uvedeno jinak, jsou k ídla t chto prvku otevíravá dovnit . Otevíravost prvku se posuzuje z pohledu pant . Rozm ry se rozum jí rozm ry rám bez p ípojného profilu, u vchodových dve í a prvku s AL prahem výška od ísté O po horní hranu rámu, u sestav celkový rozm r sestavy bez p ípojného profilu (v p ípad sestavy s vchodovými dve mi nebo prvky s AL prahem výška od ísté „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozm ry jednotlivých díl sestavy budou upraveny na základ použité statiky a dopl kových profil .

Uplatn ní snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní stavebních otvor v etn montáži pro ú ely bytové výstavby.

Musí být spln ny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona . 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních p ípadech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim p enesení da ové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že p edm t díla bude využíván, alespo áste n , k inností, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou inností. Konkrétn se jedná o (doplnit specifikaci této innosti – typicky p edm t podnikání objednatele). P i fakturaci díla se uplatní režim p enesení da ové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskute n no, je povinen a p iznat DPH dle platné sazby \*15% - bytové ú ely; \* 21% nebytové ú ely.

**UPLAT UJI EŽIM P ENESENÍ DA OVÉ POVINNOSTI: ANO bytové x nebytové**

(Nehodící prosím škrtn te)

NE

**POŽADUJI PROVEDENÍ P IPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY SN 746077 V EXTERIÉRU A INTERIÉRU:**

(Nehodící prosím škrtn te)

ANO NE

**POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZÍ S BEZPE NOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:**

(Nehodící prosím škrtn te)

ANO NE

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti SULKO s.r.o. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s výše uvedenými údaji, byly mu srozumitelné a vysvětlily specifikace jednotlivých prvků a závazně objednával výše uvedené položky.

Zákazník prohlašuje, že mu byly poskytnuty SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatnění těchto práv.
- že je povinen platit Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Návod na obsluhu a údržbu PVC a AL oken.

\*Obrázky v nabídce jsou pouze ilustrativní, neznázorňují nabízený produkt.

Datum: 16.1.2019 9:54:10

.....  
.....  
podpis zákazníka, objednatele

Orna Petr  
602 531 108  
petr.orna@sulko.cz