

Obchodní zastoupení Děčín
 SULKO s.r.o.
 Masarykovo nám. 18
 405 02 Děčín
 Váš obchodní manažer: Orna Petr
 Tel: 602 531 108
 Email: petr.orna@sulko.cz
www.sulko.cz

CENOVÁ NABÍDKA Č. N18530577A
 obecní úřad Staré Křečany
 Staré Křečany 38
 407 60 Staré Křečany
 Tel:
 Email:

Vážený zákazníku,

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost **SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.**

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým **si můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivity oken a dveří.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.**

Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poradíte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Váš dům či byt nejlepší. Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - **SULKO Galerích v Praze, Brně, Olomouci či Ostravě,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. **Zdarma se poradíte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametrům a požadavkům.**

Platnost Vaší cenové nabídky je 14 dní. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

Výrobky SULKO splňují podmínky programu
 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORAM.



Žádejte okna PROFI+, nejúspornější okna na trhu od společnosti SULKO.



SULKO Profi+

Revoluční inovativnost v tepelné izolaci splňuje již nyní normy, které budou platit v budoucnosti. Maximální úspora peněz.

oblíbený hranatý tvar oken

vyrobené z high-tech kompozitního materiálu

šestikomorový systém bez výztuhy s termomodulem

výběr z více než 30 atraktivních barev a imitací dřeva

čtyři efektivní těsnění

nadstandardní typ bezpečnosti kování GU

možnosti volby high-tech skrytého kování

tepelně-izolační vlastnosti celého okna od $U_w = 0,55 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

zvukově-izolační vlastnosti celého okna do 47 dB

stavební hloubka okna 86 mm

**Nejvyšší
 úspora
 peněz**

SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41
Zábřeh
789 01

tel.:
fax:
e-mail: sulko@sulko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.
č.ú.: 30102841/0100

IČ: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C,vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

**Nabídka: N18530577A**

Objednatel:	obecní úřad Staré Křečany	Adresa stavby:
IČ:	00261653	
DIČ:	CZ00261653	
Zástupce:		
tel.:		Termín realizace:
fax:		
e-mail:		
Adresa:	Staré Křečany 38 Staré Křečany 407 60	
Zpracováno dne: 20.11.2018		Výrobní rozměry dodal:
		Zpracoval: Orna Petr

SULKO Synego MD

Okna vyrobená z osvědčeného profilu REHAU Synego jsou vynikajícím řešením pro rodinné domy. Tento profil shrnuje veškeré poznatky a zkušenosti převedené do optimálního systému

název systému	SULKO Synego MD
počet komor rám/křídlo	7/6
stavební hloubka rám	80 mm
počet těsnění	3

Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.




Obrázek je pouze ilustrativní.

Pozice: 1/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1150,0 x 2370,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Vchodové dveře



Základní cena: Jednodílné vchodové dveře 21 184,00 Kč
 Barva (ext/int): Bahenní dub 2 č.4914 oboustranná
 Sklo: o4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Kůra čirá-ext-TNp

Rám: Rám Synego 82 MD
 Práh: Dveřní práh Synego-GU
 Křídlo: Dveřní křídlo Z Synego
 Barva těsnění: Standard
 Pevné příčky: Příčka 68 Synego do křídla
 Kliky: Kliky - Kliky se zakrytím cyl. vložky

Kování: VD levé KfV Automat
 Doplnky: Bezpečnostní vložka BKS88 527,00 Kč

45/60 5 klicu EKO 1ks
 rozšíření 20 mm d=2370,0mm 406,00 Kč
 rozšíření 20 mm d=2370,0mm 406,00 Kč
 rozšíření 20 mm d=1190,0mm 204,00 Kč
 rozšíření 20 mm d=1190,0mm 204,00 Kč
 Výška kliky: (FFG) A:1050

Množství: 1


Cena za ks: 22 931,00 Kč

Celkem:**22 931,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství**

Rozměry rámu: 1345,0 x 1980,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Vchodové dveře



Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře 28 756,00 Kč
 Barva (ext/int): Ořech č. 225L oboustr.
 Sklo: T4-12TGI-o4-12TGI-T4 U=0.7 33dB TERMIO-K
 ůra čirá

Rám: Rám Synego 82 MD
 Práh: Dveřní práh Synego-GU
 Stulp: Klapačka 74 Synego velká
 Křídlo: Dveřní křídlo Z Synego
 Barva těsnění: Standard
 Pevné příčky: Příčka 68 Synego do křídla
 Kliky: Kliky - Kliky se zakrytím cyl. vložky

Kování: VDV GU levé 2x střílka AUTOMAT
 VD spodní pravé GU AUTOMAT/střílka

Doplnky: Bezpečnostní vložka BKS88 527,00 Kč

45/60 5 klicu EKO 1ks
 rozšíření 20 mm d=1980,0mm 340,00 Kč
 rozšíření 20 mm d=1980,0mm 340,00 Kč
 rozšíření 20 mm d=1385,0mm 238,00 Kč
 rozšíření 20 mm d=1385,0mm 238,00 Kč
 Výška kliky: (FFG) A:1050

Množství: 1

Cena za ks: 30 439,00 Kč

Celkem:**30 439,00 Kč**

Pozice: 3/: příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

ME350 OKENNI FOLIE INTERIER
70MM VV d=20000, 1ks

499,00 Kč

ME351 OKENNI FOLIE EXTERIER
70MM VV d=20000, 1ks

499,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 998,00 Kč

Celkem:**998,00 Kč**

Položky

Položek: 3 cena:		49 940,00 Kč
..přepište - spec. doplňky		2 052,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		2 376,00 Kč
028Demontáž - okno dřevěné zdvojené [bm]	13,69 m	986,00 Kč
056Likvidace-zdvojené okno [ks]	2,00 ks	638,00 Kč
011Montáž plastových dveří a sestav [bm]	13,69 bm	4 928,00 Kč
040Zednické zapravení	13,69 m	3 299,00 Kč

Součet:	64 219,00 Kč
DPH[21%]:	13 485,99 Kč
Celkem:	77 705,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

SULKO - kdo jsme

Jsme česká společnost s více jak 25 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držiteli několika ocenění a certifikátů, které garantují vysokou spolehlivost našich oken.

Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.

SULKO – jak vyrábíme okna a dveře

Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Denně pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří, čímž ručíme svým zákazníkům za prvotřídní spolehlivost našich výrobků.

Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás.

Rozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.

SULKO – z čeho vyrábíme

Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a osvědčených materiálů, které splňují nejpřísnější technické normy. Námi vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.

Pro výrobu plastových profilových systémů je používána koextruze, tj. využití recyklovaných materiálů. Toto je dáno legislativními nařízeními Evropské Unie a ohledem na ochranu životního prostředí, která je pro naši společnost jednou z priorit. Veškeré používané materiály splňují vedle platné normy (EN12608) i požadavky různých národních jakostních standardů (např. RAL, CSTB). Všechny naše okenní profily splňují ty nejpřísnější požadavky. Zvláště to platí pro naše koextrudované produkty, které jsou navíc ekologické a šetří nerostné zdroje.

Kupte si to nejlepší, co můžete mít.

SULKO – Jaký typ skla zvolit

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vaším očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení.

Vyberte si efektivně izolační dvojsklo nebo trojsklo dle Vašich potřeb a nároků.

SULKO – inovativní kování GU

I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vaším potřebám. Kromě standardní nebo maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout také pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.

Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším očekáváním.

SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety,... všechny doplňky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hřejivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?

Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým představ. Okno nemusí být jen bílé.

SULKO – Co je to odborná montáž

Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísňe, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.

Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.

SULKO – Co je to S3 systém

Společnost SULKO doporučuje S3 systém jako systémové řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).

Na spáru působí tyto vlivy: sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

Vady připojovací spáry způsobují: plísňe, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

Požadavky na přípojevací spáru: nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelně a zvukově izolační zábrana, životnost.

SULKO – Zaměření výrobků

Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on. Cenová nabídka může být po zaměření skutečných hodnot upravena.

SULKO – Platnost cenové nabídky

Standardně jsou cenové nabídky platné 14dní od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

SULKO – Záloha dopředu na okna či dveře

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

SULKO – Dodací lhůta

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3 až 6 týdnů, na nestandardní prvky 6 až 8 týdnů od zaplacení zálohy, pokud se strany nedohodnou jinak.

SULKO – Záruční podmínky

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o. a Reklamačním řádu společnosti. Oboje je k dispozici na webových stránkách www.sulko.cz

SULKO – Zelená úsporám

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

SULKO – Webové stránky

Drobné příslušenství je možné objednat na www.sulko.cz sekce e-shop

Typy otevírání:

O - otvíravé, standardně dodávané se zvedacem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze

OS - otvíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedacem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- komprípáska mezi rámem a přípojným profilem

- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otvírání křídla při pohledu zevnitř, ven otvíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není-li u daného prvku uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otvíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez přípojného profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité statiky a doplňkových profilů.

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní stavebních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby. Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH dle platné sazby *15% - bytové účely; * 21% nebytové účely.

UPLATŇUJI ŘEŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI: ANO bytové x nebytové

(Nehodící prosím škrtněte)

NE

POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A INTERIÉRU:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO

NE

POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO

NE

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti SULKO s.r.o. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s výše uvedenými údaji, byly mu srozumitelně vysvětleny specifikace jednotlivých prvků a závazně objednává výše uvedené položky.

Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.
- že převzal platné Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Návod na obsluhu a údržbu PVC a AL oken.

*Obrázky v nabídce jsou pouze ilustrativní, neznázorňují nabízený produkt.

Datum: 22.11.2018 13:55:41

.....

Orna Petr
602 531 108
petr.orna@sulko.cz

.....

podpis zákazníka, objednatele