

Ještě blíže  
lidem



**Zásilkovna**

Member of Packeta Group

# BUDOUCNOST?

SAMOOBSLUŽNÁ VÝDEJNÍ A  
PODACÍ MÍSTA SE ZÁSILKOVNOU

Z-BOX

3

## Co je Zásilkovna?



**6873**

výdejních míst



## Co je hlavním cílem Z-BOXů?

- ✓ Revoluční síť samoobslužných výdejních i podacích míst
- ✓ Chceme být ještě blíže lidem
- ✓ Doručování zásilek k domu
- ✓ Vyzvedávání zásilek 24/7
- ✓ Okamžité vyřízení bez front
- ✓ Bezkontaktní předání
- ✓ Platba dobírek přes aplikaci



5


## Jak to probíhá?



Nákup zboží  
na e-shopu.



Zvolení dopravy  
do samoobslužného  
boxu.



Upozornění pro  
vyzvednutí zboží  
v aplikaci.



Možnost NONSTOP  
vyzvednutí.



7

# Jak Z-BOX vypadá?

Z-BOX (2 sloupce)



Z-BOX (4 sloupce)



Z-BOX (6 sloupců)



# Z-BOX

## Základní informace




- ✓ Možnost vyzvednout zásilku
- ✓ Strategické umístění co nejbližší zákazníkům
- ✓ 3 velikosti schránek a různé kombinace
- ✓ Soběstačné a EKO! Solární energie NEBO napájení ze sítě
- ✓ Výdej a podání přes mobilní aplikaci
- ✓ Bezpečné propojení Z-BOXU s telefonem
- ✓ Rychlé řešení výdeje bez front
- ✓ Platba dobírky v mobilní aplikaci před výdejem zásilky



# Technické specifikace

## Obecné informace

- ✓ Rozměr 1 sloupce: 1950 x 525 x 640 mm (VxŠxH)
- ✓ Váha 1 sloupce: 120 kg
- ✓ Zastavěná plocha 1 sloupcem: 0,34 m<sup>2</sup>
- ✓ Max rozměry vnitřních schránek 61x45x36/17/8



# Technické specifikace

## Instalace:

- ✓ Montáž na betonový prefabrikát
  - ✓ Betonový podstavec pod 2 sloupce: 200x1050x700 (VxŠxH)
  - ✓ Váha podstavce pod 2 sloupce: cca 400 kg
  - ✓ Na prefabrikáty dáváme vždy sudý počet sloupců
  - ✓ Je třeba vykopat 18-20 cm do hloubky
- ✓ Montáž do země
  - ✓ Montáž pomocí závitové tyče (30-50 cm do země)



# Technické specifikace

- ✓ Z-BOX s betonovým podstavcem cca 640 kg (2 sloupce)
- ✓ Z-BOX bez betonového podstavce cca 240 kg (2 sloupce)
- ✓ Zastavěná plocha 0,68 m<sup>2</sup> (2 sloupce)
- ✓ Nenáročné bateriově poháněné řešení
- ✓ Možnost zapojení do elektrické sítě (jistič 10A, zásuvka 220V)
- ✓ Modulární řešení (2-6 bateriově poháněných sloupců)



## 12

## Technické specifikace - umístění

- ✓ Umístění ideálně na viditelné frekventované místo (v blízkosti potravin, MŠ, ZŠ, náměstí/centra, sídliště,..)
- ✓ Možnost parkování, v blízkosti zastávka MHD
- ✓ Na asfalt, beton/do trávy, hlíny, ..
- ✓ Pozor na sloupy VO, VT (vysokého napětí) apod.





Autocentrum Garage



Travčice



Velké Žernoseky



Větrušice




Horní Podluží



Galerie Teplice

**Jana Nedvědová**

Obchodní zástupce pro Z-BOX

 +420 722 952 131 [jana.nedvedova@packeta.com](mailto:jana.nedvedova@packeta.com) Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha [www.zasilkovna.cz](http://www.zasilkovna.cz)