

CENOVÁ NABÍDKA Staré Křečany – kontejnerová stání

Rádi bychom Vám nabídli kontejnerová stání vyrobená z části z textilního kompozitu Retextil®

Výhody textilního kompozitu

- ✓ Neabsorpční – odolný proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám
- ✓ Odolný – mechanicky odolnější než srovnatelné plasty
- ✓ Vyroben z druhotných surovin (LDPE a textil)
- ✓ Bezúdržbový – minimalizace budoucích nákladů
- ✓ Recyklovatelný - 100% znovupoužitelný
- ✓ Trvanlivý – 5 let záruka, více než 20 let životnost

Nabídka: ze dne 9. 1. 2023

Zákazník: Obec Staré Křečany

Kontaktní osoba: Jindřiška Rejzková, +420 773 501 631, rejzkovams@seznam.cz

Zpracoval: Kristýna Jelínková, +420 601 548 195, jelinkova@dimatex.cz

Název	Rozměry (mm)	Barva	Počet (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)	Sleva (%)	Cena celkem po slevě MO (Kč)
Kontejnerové stání na 6 ks kontejnerů 1100 l – kotvené do země včetně montáže	9450x1400x1600	Šedá	1	60 196,00	60 196,00	10	<u>54 176,40</u>
Kontejnerové stání na 6 ks kontejnerů 1100 l – kotvené do země bez montáže	9450x1400x1600	Šedá	1	56 423,00	56 423,00	10	<u>50 780,70</u>
Kontejnerové stání modul 3-3 – betonové prefabrikáty včetně zastřešení a montáže	9450x1338x1558	Šedá	1	208 804,00	208 804,00	14	<u>179 571,44</u>
Kontejnerové stání modul 3+3 – betonové prefabrikáty včetně částečného zastřešení a montáže	4800x4020x2005	Šedá	1	230 489,00	230 489,00	14	<u>198 220,54</u>

Název	Rozměry (mm)	Barva	Počet (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)	Sleva (%)	Cena celkem po slevě MO (Kč)
Kontejnerové stání modul 3+3 – betonové prefabrikáty včetně kompletního zastřešení a montáže	4800x4020x2120	Šedá	1	273 658,00	273 658,00	14	<u>235 345,88</u>

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. Cena dopravy bude doplněna na základě výběru typu kontejnerového stání.

Pro montáž kontejnerového stání je potřeba mít rovinný a pevný povrch. Stavební úpravy terénu pro ukotvení k zemi zajistí objednavatel dle podkladů dodavatele.


Termín dodání činí 8-10 týdnů od potvrzení objednávky.

Cenová nabídka je platná 30 dnů od data vystavení.

Výplň polí – textilní kompozit Retextil®




Střecha – polykarbonátové desky s UV ochranou v kouřově šedé (ilustrativní foto)



Cedule ke kontejnerovému stání - lze provést změnu na přání zákazníka




Kontejnerové stání na betonových prefabrikátech se zastřešením Modul 3-3 (ilustrativní fotografie)



Poznámka: Cenová nabídka nezahnuje vymežovací prvky, které jsou vyobrazeny na fotografii.

Kontejnerové stání na betonových prefabrikátech s částečným zastřešením Modul 3+3 (ilustrativní fotografie)




Kontejnerové stání na betonových prefabrikátech s kompletním zastřešením Modul

3+3

(ilustrativní fotografie)


3D SESTAVA MODUL 3 + MODUL 3 NÁPROTI SOBĚ
KOMPLETNÍ CELOKRYTÉ ZASTŘEŠENÍ - STÁNÍ PRO 6x100L KONTEJNER
(TOTO PROVEDENÍ LZE LIBOVOLNĚ NÁSOBIT)




4 800 x 4020 x 2 120

Schéma kontejnerového stání pro 6 ks kontejnerů 1 100 I – kotvené do země

Kontejnerová stání pro 6 ks kontejnerů 1 100 I - Staré Křečany




Rozměry v mm	
9350	celková
9450	celková včetně plošiny
1600	výška
1500	hloubka
1400	hloubka včetně plošiny
6 ks	zadní pole
2 ks	boční pole
2 ks	sloupky koncové
5 ks	sloupky průběžné
2 ks	sloupky rohové



Konstrukce střechy zastřešení kontejnerového stání musí být opatřena pevně spojená se zemí. V případě umístění stání na plochách zastřešených či betonových, je potřeba sloupky přichytit do podkladu pomocí chemické kotvy se závitovými tyčemi o průměru 10 mm nebo za pomoci ocelové kotvy. Pokud je kontejnerové stání realizováno pouze na nepevnějším povrchu, je nutné minimálně pod sloupky vytvořit betonové kaptý do roviny do nezastřešené hloubky alespoň 800 mm. V rozměrech cca 350x250 mm. Základní zarovnění musí být namontované vždy vodorovně. Není zde možnost přizpůsobení dle povrchu terénu. Je proto potřeba zbývat terén co nejvíce do vodorovny, vzhled terénu nerovnosti, které stávaní nepřijímá se musí řešit tzv. kasáckou.

21 000,-



Kód: KA-C1004

PŘÍSTŘEŠEK PRO ODPADOVÉ KONTEJNERY OSLO

Venkovní přístřešek pro odpadové kontejnery Oslo z ocelové konstrukce vyplněný smrkovými latěmi pro jakýkoliv veřejný prostor.


Vzorník RAL 

Cena:

175 183 Kč bez DPH**211 971 Kč s DPH**

Výrobce: Kovo-ART

Barva prken:



Barva konstrukce:

Ukotvení:

Množství: **1****POPIS****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Přístřešek pro 4 kontejnery.

Vhodné pro veřejné prostory

Možnost připnout kontejnery pomocí řetězu ke kovové trubce

Konstrukce vč. brány se zámkem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY